

## ÜRÜN

---

### YIKAMA SOLVENTİ

-PRESSMAX WASHMAX 60.10 MI (PARLAMA NOKTASI 64°C) **25lt(Bidon)**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN

-PRESSMAX WASHMAX 60.10 MI (PARLAMA NOKTASI 64°C) **200lt(Varil)**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN

-PRESSMAX WASHMAX 60.10 MI (PARLAMA NOKTASI 64°C) **1000lt(IBC)**  
TABAKA VE VEB OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN

-PRESSMAX WASHMAX 40.20 MI (PARLAMA NOKTASI 45°C) **25lt**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN

-PRESSMAX WASHMAX 40.20 MI (PARLAMA NOKTASI 45°C) **200lt**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN

-PRESSMAX WASHMAX 40.20 MI (PARLAMA NOKTASI 45°C) **1000lt (IBC)**  
TABAKA VE VEB OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN

-PRESSMAX WASHMAX UVN 60.28 MI (PARLAMA NOKTASI 68°C) **25lt(Bidon)**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN KOMBİ SOLVENT

-PRESSMAX WASHMAX UVC 100.01 MI (PARLAMA NOKTASI 98°C) **25lt(Bidon)**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN KONVANSİYONEL SOLVENT

-PRESSMAX WASHMAX 100.10 MI (PARLAMA NOKTASI 95°C) **25lt(Bidon)**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN KONVANSİYONEL SOLVENT

-PRESSMAX WASHMAX 100.30 BIO (PARLAMA NOKTASI 95°C) **25lt(Bidon)**  
TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI OTOMATİK VE MANUEL TEMİZLİĞİ İÇİN KONVANSİYONEL SOLVENT

### **HAZNESUYU (TABAKA OFSET)**

**-PRESSMAX FOUNTMAX BLUE 30.11 27Kg**

*TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI VE SÜREKLİ FORM BASKI MAKİNALARI ALKOLLÜ HAZNE SUYU*

**-PRESSMAX FOUNTMAX BLUE 30.30 AF 27Kg**

*TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI AZALTILMIŞ ALKOLLÜ HAZNE SUYU*

**-PRESSMAX FOUNTMAX BLUE 30.33 AF 27Kg**

*TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI AZALTILMIŞ ALKOLLÜ HAZNE SUYU (SERT SULAR İÇİN)*

**-PRESSMAX FOUNTMAX BLUE 30.45 AF 27Kg**

*TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI AZALTILMIŞ ALKOLLÜ UV VE KONVANSİYONEL HAZNE SUYU*

**-PRESSMAXFOUNTMAX BLUE 30.41 XTRDRY 27Kg**

*TABAKA OFSET BASKI MAKİNALARI AZALTILMIŞ ALKOLLÜ ,UV VE KONVANSİYONEL, KOBALT İÇERMEYEN KURUTUCU KATKILI HAZNE SUYU*

### **HAZNESUYU (COLDSET WEB OFSET)**

**-PRESSMAX FOUNTMAX GREEN 10.41 25Kg**

*COLDSET WEB OFSET İÇİN*

**-PRESSMAX FOUNTMAX GREEN 11.40 S1 230Kg**

*COLDSET WEB OFSET İÇİN*

**-PRESSMAX FOUNTMAX GREEN 11.40 S1 1100Kg**

### **HAZNESUYU (HEAT-SET WEB OFSET)**

**-PRESSMAX FOUNTMAX RED 20.10 AF 25Kg (Bidon)**

*HEAT-SET WEB OFSET İÇİN (ALKOLSÜZ) HAZNE SUYU*

## **YARDIMCI BASKI KİMYASALLARI**

**-XTRAMAX REJUVENATOR WASH R 73 (4x5lt=20lt)**  
KAUÇUK VE MERDANE TEMİZLEYİCİ- CANLANDIRICI (ORTA DERECE BUHARLAŞMALI)

**-XTRAMAX DAMPWASH F10 (4x5lt=20lt)**  
SU MERDANESİ (MATİK) TEMİZLEME SIVISI

**-MC-E PLATE MULTI CLEANER (12X1lt)**  
BASKI KALIBI TEMİZLEME SIVISI (FIXER)

**-REVIVAL GEL (10x500gr)** \_\_\_\_\_  
MÜREKKEP MERDANELERİ İÇİN PARLAKLIK- KALSİYUM GİDERİCİ (DERİN TEMİZLEYİCİ)

**-XTRAMAX ROLLER SAMPOO C23 (12X1lt)** \_\_\_\_\_ - - -  
MÜREKKEP MERDANELERİ İÇİN PARLAKLIK- KALSİYUM GİDERİCİ

**-XTRAMAX SYSTEM CLEANER F15 (10lt)** \_\_\_\_\_ - - -  
NEMLENDİRME DEVRİDAİM SİSTEMİ TEMİZLEYİCİSİ

**-XTRAMAX WATER MINERAL F12 (25lt)** \_\_\_\_\_ - - -  
ARITILMIŞ SUYA SERTLİK KATKISI

**-XTRAMAX WATER MINERAL F12 (200lt)** \_\_\_\_\_ - - -  
ARITILMIŞ SUYA SERTLİK KATKISI

**-XTRAMAX INK CLEANER 149 (6X700Gr)** \_\_\_\_\_ - - -  
MERDANE KUSTURMA PASTASI

**-XTRAMAX WATER FLOW S85 (4X5lt)** \_\_\_\_\_ - - -  
OTOMATİK YIKAMA SİSTEM SUYUNA, NOZZLE PASLANMA, KİREÇ ÖNLEYİCİ KATKI

**-FORMASIL SPRAY (10X400ml)** \_\_\_\_\_ -  
ÇOK AMAÇLI SİLİKON SPRAY